



HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
STANICA DUBROVNIK

Liechtensteinov put 31A, 20000 Dubrovnik

OIB: 33865645230; IBAN: HR9023400091110231218

POZIV
ZA DOSTAVU PONUDA U JEDNOSTAVNOM POSTUPKU
NABAVE
“INTERVENTNA OPREMA ZA SPAŠAVANJE”

Evidencijski broj nabave 03/2024

DUBROVNIK, prosinac 2024. godine

SADRŽAJ:

| | | | |
|-------------|------|---|---------------|
| I. | | UPUTE PONUDITELJIMA ZA PONUDE | |
| | | | |
| 1. | | <i>Opći podatci</i> | 3 |
| | 1.1. | Podaci o Naručitelju | 3 |
| | 1.2. | Dokumentacija za nadmetanje | 3 |
| | 1.3. | Kontakt s Naručiteljem | 3 |
| | 1.4. | Procijenjena vrijednost nabave | 4 |
| | 1.5. | Datum slanja poziva | 4 |
| | | | |
| 2. | | <i>Podaci o predmetu nabave</i> | 4 |
| | 2.1. | Opis predmeta nabave | 4 |
| | 2.2. | Količina predmeta nabave | 5 |
| | 2.3. | Mjesto isporuke, izvođenja, pružanja usluge | 6 |
| | 2.4. | Rok izvođenja radova, isporuke robe i pružanja usluga | 6 |
| | | | |
| 3. | | <i>Podatci o ponudi</i> | 6 |
| | 3.1. | Sadržaj i način izrade | 6 |
| | 3.2. | Način označavanja i dostave ponude | 7 |
| | 3.3. | Alternative ponude | 8 |
| | 3.4. | Način određivanja cijene ponude | 8 |
| | 3.5. | Kriterij za odabir ponude | 8 |
| | 3.6. | Rok valjanosti ponude | 8 |
| 4. | | <i>Ostale odredbe</i> | 8 |
| | 4.1. | Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i otvaranja ponuda | 8 |
| | 4.2. | Pregled, ocjena i rangiranje ponuda te provjera ponuditelja | 9 |
| | 4.3. | Odluka o odabiru | 9 |
| | 4.4. | Način i uvjeti plaćanja | 10 |
| | | | |
| II. | | PONUDBENI LIST | 11 |
| III. | | TEHNIČKA SPECIFIKACIJA | Prilog |

I. UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE

1. Opći podaci

1.1. Podaci o Naručitelju

Temeljem članka 4. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga HGSS-a, Naručitelj Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Dubrovnik (u daljnjem tekstu: Naručitelj) provodi postupak jednostavne nabave robe "INTERVENTNA OPREMA ZA SPAŠAVANJE"

Sjedište **Liechteinsteinov put 31a, 20000 Dubrovnik**
OIB : **33865645230**
E-mail: **dubrovnik@hgss.hr**

1.2. Dokumentacija za nadmetanje

1.2.1. Preuzimanje dokumentacije za nadmetanje

Ova dokumentacija za nadmetanje i sva moguća dodatna dokumentacija koja se odnosi na ovaj postupak jednostavne nabave neograničeno i u cijelosti je dostupna u sjedištu HGSS stanice Dubrovnik, adresa: Liechteinsteinov put 31a, 20000 Dubrovnik.

1.2.2. Pojašnjenje i izmjena dokumentacije za nadmetanje

Ako je potrebno, gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati dodatne informacije i objašnjenja vezana uz poziv za dostavu ponuda, a Naručitelj će dodatne informacije i objašnjenja bez odgađanja staviti na raspolaganje na isti način kao i osnovnu dokumentaciju.

Ako Naručitelj za vrijeme roka za dostavu ponuda mijenja dokumentaciju, osigurati će dostupnost izmjena svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na isti način kao i osnovnu dokumentaciju te će osigurati da gospodarski subjekti od izmjene imaju primjeren rok za dostavu ponude. Ako će biti potrebno, Naručitelj će izmijeniti ili ispraviti poziv na nadmetanje.

1.3. Kontakt s Naručiteljem

1.3.1. Osoba za kontakt s ponuditeljima

Ime i prezime: **Vlaho Koprivica**
Adresa: **Soline 1, 20207 Mlini**
Adresa el. pošte: **dubrovnik@hgss.hr**
Broj za kontakt: **+385 (0) 91 / 235 2726**

1.3.2. Način komunikacije

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i zainteresiranih gospodarskih subjekata obavljat će se e-mailom.

Telefonski zahtjevi moraju biti potvrđeni u pisanom obliku kako bi se osigurala dostupnost informacija svim zainteresiranim gospodarskim subjektima.

1.4. Procijenjena vrijednost nabave

Procijenjena vrijednost nabave iznosi **26.500,00 eura** bez PDV-a (**33.125,00 eura** s PDV-om). Predmet nabave nije podijeljen na grupe te se procijenjena vrijednost nabave odnosi na cjelokupan predmet nabave.

1.5. Datum slanja poziva

Poziv za dostavu ponuda poslan je dana 07.12.2024. godine e-mailom uz napomenu potvrde primitka i objavljen na internet stranicama Stanice Dubrovnik sukladno članka 4. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga HGSS-a.

2. Podaci o predmetu nabave

2.1. Opis predmeta nabave

Predmet nabave ovog postupka nabave je:

- **nabavka interventne opreme za spašavanje.**

Evidencijski broj nabave 03/2024

Ako ponuditelj dostavi ponudu koja u cijelosti ne odgovara potrebama Naručitelja određenima u opisu predmeta nabave i tehničkoj specifikaciji odnosno kojom se nudi roba koje očito ne zadovoljava potrebe Naručitelja u odnosu na traženi predmet nabave ponuda će se odbiti.

2.2. Količina predmeta nabave

Količina predmeta nabave je:

| | Naziv opreme | J. mjere | Količina |
|--------|---|-----------------|-----------------|
| 2.2.1 | Zaštitna kaciga | KOM | 14 |
| 2.2.2 | Naglavna svjetiljka | KOM | 6 |
| 2.2.3 | Pojas Speleo, | KOM | 6 |
| 2.2.4 | Prsna penjalica | KOM | 6 |
| 2.2.5 | Ručna penjalica - žemar | KOM | 6 |
| 2.2.6 | Nožna penjalica lijeva | KOM | 6 |
| 2.2.7 | Nožna gurtina - stremen | KOM | 6 |
| 2.2.8 | Mali karabiner ravna vrata | KOM | 12 |
| 2.2.9 | Karabiner asimetrični | KOM | 6 |
| 2.2.10 | Dinamičko uže 9,8mm | Metara | 18 |
| 2.2.11 | Nož | KOM | 6 |
| 2.2.12 | Kuka | KOM | 6 |
| 2.2.13 | Kolotura | KOM | 6 |
| 2.2.14 | Uže 8mm | Metara | 40 |
| 2.2.15 | Centralni karabiner | KOM | 6 |
| 2.2.16 | Ovalni karabiner s bravicom | KOM | 156 |
| 2.2.17 | Rukavice | PAR | 10 |
| 2.2.18 | Komplet za sportsko penjanje | SET | 6 |
| 2.2.19 | Uređaj za osiguravanje | KOM | 2 |
| 2.2.20 | Sprava za osiguranje i spuštanje | KOM | 4 |
| 2.2.21 | Mali karabiner s maticom | KOM | 12 |
| 2.2.22 | Sprava za spuštanje u speleologiji | KOM | 6 |
| 2.2.23 | Prsni navez za speleo pojas | KOM | 6 |
| 2.2.24 | Naglavna svjetiljka za speleo spašavanje | KOM | 15 |
| 2.2.25 | Sidrišni vijak, dupla ekspanzija 8mm | KOM | 100 |
| 2.2.26 | Pločica sedlasta | KOM | 50 |
| 2.2.27 | Pločica kutna | KOM | 50 |
| 2.2.28 | Sidrišni ring 8mm | KOM | 50 |
| 2.2.29 | Brdska nosila za spašavanje | KOM | 1 |
| 2.2.30 | Speleo kladivo | KOM | 3 |
| 2.2.31 | Kamping sklopivi krevet | KOM | 13 |
| 2.2.32 | Lavinska lopata | KOM | 2 |
| 2.2.33 | Lavinska sonda | KOM | 2 |
| 2.2.34 | Lavinski promopredajnik | KOM | 2 |
| 2.2.35 | Samonapuhujuća prostirka | KOM | 20 |
| 2.2.36 | Šator | KOM | 1 |
| 2.2.37 | Daska za imobilizaciju | KOM | 2 |
| 2.2.38 | Teleskopski štap sa nastavkom za daljinsko pričvršćivanje sidra | KOM | 1 |
| 2.2.39 | Sidrište za stablo | KOM | 1 |
| 2.2.40 | Više namjenska penjalica | KOM | 16 |

Količina predmeta nabave je okvirna i stvarna nabavljena količina opreme može biti veća od okvirne količine, međutim ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju sklopljenog ugovora o javnoj nabavi neće prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.

Svi traženi artikli moraju zadovoljavati specifikaciju iz tehničkih specifikacija koji su sastavni dio poziva tj. prilog ovog dokumenta.

2.3 Mjesto izvođenja radova, isporuke robe, pružanja usluga, ako je poznato:

Mjesto isporuke robe:

Sjedište HGSS stanice Dubrovnik
Liechtensteinov put 31a
20000 Dubrovnik, Hrvatska

2.4 Rok izvođenja radova, isporuke robe, pružanja usluga ili trajanja ugovora odnosno okvirnog sporazuma, te rok početka radova, isporuke robe ili pružanje usluga:

Rok isporuke do 31.12.2024. godine.

3 Podaci o ponudi

3.1 Sadržaj i način izrade

3.1.1 Sadržaj ponude

Ponuda je pisana izjava volje ponuditelja da isporuči robu/radove i usluge sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u pozivu za dostavu ponuda.

Ponuda mora sadržavati:

- a) Popunjeni ponudbeni list, u skladu s obrascem iz dijela II. poziva,**
- b) Popunjenu tehničku specifikaciju, u skladu s obrascem iz dijela III. poziva,**

3.1.2 Način izrade ponude

Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz poziva za dostavu ponuda. Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst dokumentacije za nadmetanje.

Ponuda se, zajedno s pripadajućom dokumentacijom, izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijena ponude izražava se u eurima.

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu te se uvezuje na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. U tom slučaju, svaki dio se uvezuje na način da

se onemogućiti naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je ponuda izrađena od više dijelova, ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

Dijelove ponude kao što su uzorci, katalogi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako je dio ponude izvorno numeriran (primjerice katalogi), ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati.

Ponude se pišu neizbrisivom tintom.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi te, uz navod datuma ispravka, moraju biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude. Ako ponuditelj odustaje od ponude dostavlja pisanu izjavu na isti način kao i ponudu s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda će se vratiti ponuditelju.

3.1.3 Tajnost ponude

Ako gospodarski subjekt označava određene podatke iz ponude poslovnom tajnom, obvezan je u ponudi navesti pravnu osnovu na temelju kojih su ti podaci tajni. Pritom se ne smiju označiti tajnom podaci o jediničnim cijenama, iznosima pojedine stavke i cijeni ponude.

3.2 Način označavanja i dostave ponude

Ponuda se dostavlja naručitelju na dokaziv način na jedan od sljedeći način:

- e-mailom, neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja:

***HGSS stanica Dubrovnik
Liechtensteinov put 31a
20000 Dubrovnik
nabava.dubrovnik@hgss.hr***

Ponude poslone poštom ili neposredno na omotnici ponude mora biti naznačeno: naziv i adresa naručitelja, naziv i adresa ponuditelja, s naznakom „ za nabavu **“INTERVENTNA OPREMA ZA SPAŠAVANJE” 03/2024 – NE OTVARAJ** „.

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

Ukoliko ponuda ne bude označena na gore opisani način, Naručitelj se neće smatrati odgovornim ako se ponuda zagubi ili otvori prije naznačenog vremena.

3.3 Alternative ponude

Dostava alternativnih ponuda nije dozvoljena.

3.4 Način određivanja cijene ponude

Cijena ponude mora biti izražena u eurima, a izražavanje cijene ponude u drugim valutama nije dopušteno.

Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu.

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Gospodarski subjekti ne smiju označiti tajnim podatke o jediničnim cijenama, iznosima pojedine stavke niti o cijeni ponude.

Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu iz dijela II. poziva, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.

Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cijena ponude ili neuobičajeno niska pojedina jedinična cijena što dovodi u sumnju mogućnost isporuke robe, radova i usluga, koje je predmet nabave, Naručitelj može odbiti takvu ponudu.

3.5 Kriterij za odabir ponude

Ekonomski najpovoljnija ponuda; koja sadrži sve propisane uvjete iz ovog poziva za dostavu ponuda sukladno odredbama članka 14. navedenog pravilnika.

3.6 Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude je do datuma isporuke robe definiran u ovom pozivu. Na zahtjev Naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

4 Ostale odredbe

4.1 Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i otvaranja ponuda

4.1.1 Dostava ponuda

Rok za dostavu ponuda je 12.12.2024. do 16:00 sati.

Ponude se dostavljaju poštom, preporučenom poštom, ili neposredno kod Naručitelja na adresu:

HGSS Stanica Dubrovnik
Liechtensteinov put 31a
20000 Dubrovnik, Hrvatska
nabava.dubrovnik@hgss.hr

Na svaku pravodobnu dostavljenu ponudu upisat će se na omotnici ponude, datum i vrijeme zaprimanja, te redni broj ponude prema redoslijedu zaprimanja.

Ako je dostavljena izmjena i/ili dopuna ponude, ponuda se u tom slučaju smatra zaprimljenom u trenutku zaprimanja posljednje izmjene i/ili dopune ponude.

Kada ponuditelj neposredno dostavlja ponudu, izmjenu i/ili dopunu ponude, odnosno pisanu izjavu o odustajanju od dostavljene ponude Naručitelj će mu o tome izdati potvrdu. Potvrda sadrži najmanje podatke o Naručitelju, ponuditelju, predmetu nabave za koji se odnosi ponuda, izmjeni i/ili dopuni ponude, odnosno pisanoj izjavi o odustajanju od dostavljene ponude te datumu i vremenu zaprimanja.

Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda, obilježava se kao zakašnjela, te neotvorena vraća pošiljatelju bez odgode.

4.1.2 Otvaranje ponuda

Pristigle ponude otvaraju se u roku od tri dana od isteka roka za dostavu ponuda **bez nazočnosti ponuditelja**.

4.2 Pregled, ocjena i rangiranje ponuda, te provjera ponuditelja

Postupak pregleda i ocjene ponuda obaviti će stručne osobe i/ili stručne službe Naručitelja te ako je potrebno neovisne stručne osobe, na temelju uvjeta i zahtjeva iz poziva za dostavu ponuda.

Ako Naručitelj tijekom pregleda ponude utvrdi računsku pogrešku, od ponuditelja će zatražiti prihvat ispravka računske pogreške, a ponuditelj je dužan odgovoriti u roku ne duljem od tri (3) dana.

4.3 Odluka o odabiru

Naručitelj će na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda te kriteriju za odabir ponude, u roku od 3 (tri) dana od isteka roka za dostavu ponuda, donijeti Odluku o odabiru, kojom će odabrati ekonomski najpovoljniju ponudu ponuditelja s kojim će se sklopiti ugovor.

Ako dvije ili više valjanih ponuda budu jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

Odluku o odabiru s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda Naručitelj će bez odgode dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način

(dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, elektronička isprava i sl.).

Odluka o odabiru postaje izvršna danom donošenja.

4.4 Način i uvjeti plaćanja

Naručitelj će izvršiti uplatu od 100% iznosa računa nakon isporuke cjelokupne robe ove nabave u roku od 30 dana od dana zaprimanja valjanog računa koji sadrži sve zakonom propisane elemente (obvezni elementi računa za obveznike PDV-a propisani su člankom 79. Zakona o porezu na dodanu vrijednost – NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16; obavezni osnovni elementi e-računa propisani su Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018); Račun se ispostavlja na adresu Naručitelja:

***HGSS stanica Dubrovnik
Liechtensteinov put 31a
20000 Dubrovnik
OIB: 33865645230***

s naznakom "INTERVENTNA OPREMA ZA SPAŠAVANJE" " – 03/2024 - 35112000".

II. **Obrazac ponudbenog lista (ponude)**

PONUDBENI LIST

OSNOVNI PODATCI

Naručitelj: **HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA, STANICA DUBROVNIK
LIECHTEINSTEINOV PUT 31A, 20000 DUBROVNIK**

Predmet nabave: **Nabava "INTERVENTNA OPREMA ZA SPAŠAVANJE"**

Broj ponude: _____ **Datum ponude:** _____

Ponuditelj:

Naziv (nositelja ponude): _____

Adresa (nositelja ponude): _____

OIB _____

Broj računa (nositelja ponude): _____

Ponuditelj (nositelj ponude) u sustavu PDV (zaokružiti): **DA** **NE**

Adresa za dostavu pošte: _____

Adresa e-pošte: _____

Kontakt osoba ponuditelja: _____

Broj telefona: _____ Broj faksa: _____

U _____ 2024. godina

Ovlaštena osoba, žig

CIJENA PONUDE

Cijena ponude piše se brojkama.

U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Cijena ponude bez PDV-a _____ **eur**

(slovima): _____

Iznos PDV-a 25% _____ **eur**

(slovima): _____

Cijena ponude s PDV-om _____ **eur**

(slovima): _____

(Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost, mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno, a na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene bez poreza na dodanu vrijednost).

ROK: Prihvaća se rok valjanosti ponude 90 dana tj do datuma isporuke robe definiranim ovim pozivom.

U _____ 2024. godina

Ovlaštena osoba, žig

Prilog III. Tehnička specifikacija

Naručitelj: **HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA, STANICA DUBROVNIK LIECHTEINSTEINOV PUT 31A, 20000 DUBROVNIK**
Predmet nabave: **"INTERVENTNA OPREMA ZA SPAŠAVANJE"**
Evidencijski br. nabave: **03/2024**

| 2.2.1 Zaštitna kaciga | | |
|------------------------------|--|-------------------------------|
| Količina | 14 | kom |
| Proizvođač | | Cijena bez PDV-a |
| Model | | - € |
| Tražena specifikacija | | Upisati točan podatak DA / NE |
| Materijal | ABS, nylon, polycarbonate, polyester, polyethylene) | |
| Težina | max. 500 g | |
| Boja | Crvena | |
| Dimenzije | Opseg glave podesivi (upisati npr.: od 53 do 62 cm) | |
| Certifikati | CE, EN 397, EN 12492, ANSI Z89.1 Type I Class C, EAC, UKCA | |
| Garancija | min. 3 godine | |
| Ostalo | Podesivi otvori za ventilaciju | |

| 2.2.2 Naglavna svjetiljka | | |
|----------------------------------|--|-------------------------------|
| Količina | 6 | kom |
| Proizvođač | | Cijena bez PDV-a |
| Model | | - € |
| Tražena specifikacija | | Upisati točan podatak DA / NE |
| Materijal | Plastika, elastična traka | |
| Težina | max. 90gr s uključenom Li-Ion punjivom baterijom | |
| Boja | Upisati raspoloživu boju | |
| Svjetli jačina | max. 600 lumena; ANSI/PLATO FL 1 | |
| Svjetlo ostalo | Mora imati mod rada crvenog svjetla | |
| Certifikati | CE certifikat; IPX4 certifikat vodonepropusna | |
| Garancija | min. 5 godine na greške u materijalu i izradi (ne odnosi se na punjivu bateriju i mehanička oštećenja) | |
| Ostalo | Hibridni sustav napajanja. Vlastita baterija s mogućnošću stavljanja standardnih baterija AA ili AAA | |

| 2.2.3 Pojas speleo | | |
|---------------------------|---|-------------------------------|
| Količina | 6 | kom |
| Proizvođač | | Cijena bez PDV-a |
| Model | | - € |
| Tražena specifikacija | | Upisati točan podatak DA / NE |
| Materijal | visiko-kvalitetno remenje, TPU pojačane nožne trake, pojas podstavljen pjenom | |
| Težina | max. 530 g | |
| Boja | Upisati raspoloživu boju | |
| Opseg pojasa | od 75 cm do 105 cm | |
| Opseg nožnih gurti | od 52 cm do 77 cm | |
| Certifikati | CE, UKCA | |
| Garancija | da min. 3 godine | |
| Ostalo | | |

| 2.2.4 Prsna penjalica | | |
|------------------------------|---|-------------------------------|
| Količina | 6 | kom |
| Proizvođač | | Cijena bez PDV-a |
| Model | | - € |
| Tražena specifikacija | | Upisati točan podatak DA / NE |
| Materijal | Aluminij, čelik, najlon | |
| Težina | max do 150g | |
| Boja | Upisati raspoloživu boju | |
| Certifikati | CE EN 567, UIAA, NFPA 2500 Tehnička uporaba | |
| Garancija | 3 godine | |
| Ostalo | Za debljinu užeta od 8 mm do 13 mm | |

| 2.2.5 Ručna penjalica - žemar | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| Količina | 6 | kom |
| Proizvođač | | Cijena bez PDV-a |
| Model | | - € |
| Tražena specifikacija | | Upisati točan podatak DA / NE |
| Materijal | aluminij, nehrđajući čelik, plastični polimer, guma, najlon | |
| Težina | max. 165 g | |
| Boja | Upisati raspoloživu boju | |
| Certifikati | CE EN 567, UIAA | |
| Garancija | 3 godine | |
| Ostalo | Za debljinu užeta od \varnothing 8 mm do \varnothing 13 mm | |

| 2.2.6 Nožna penjalica lijeva | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|
| Količina | 6 | kom |
| Proizvođač | | Cijena bez PDV-a |
| Model | | - € |
| Tražena specifikacija | | Upisati točan podatak DA / NE |
| Materijal | aluminij, nehrđajući čelik, Dyneema | |
| Težina | max. 85 grama | |
| Boja | crna | |
| Certifikati | CE | |
| Garancija | min. 3 godine | |
| Ostalo | za užad od \varnothing 8 mm do \varnothing 13 mm | |

| 2.2.7 Stremen | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Količina | 6 | kom |
| Proizvođač | | Cijena bez PDV-a |
| Model | | - € |
| Tražena specifikacija | | Upisati točan podatak DA / NE |
| Materijal | Dyneema, aluminij | |
| Težina | max. 45 gr | |
| Boja | | |
| Certifikati | | |
| Garancija | 3 godine | |
| Ostalo | mogućnost prilagodavanja dužine | |

| 2.2.8 Mali karabiner ravna vrata | | |
|---|--------------------------|-------------------------------|
| Količina | 12 | kom |
| Proizvođač | | Cijena bez PDV-a |
| Model | | - € |
| Tražena specifikacija | | Upisati točan podatak DA / NE |
| Materijal | Aluminij | |
| Težina | max. 40 gr | |
| Boja | Upisati raspoloživu boju | |
| Vertikalno opterećenje | min. 22 kN | |
| Horizontalno opterećenje | min. 6 kN | |
| Opterećenje s otvorenim vratima | min. 7 kN | |
| Širina ulaza | min. 20 mm | |
| Certifikati | CE EN 12275 type B, UIAA | |
| Garancija | min 3 godine | |

| 2.2.9 Karabiner Asimetrični | | |
|------------------------------------|---|-------------------------------|
| Količina | 6 | kom |
| Proizvođač | | Cijena bez PDV-a |
| Model | | - € |
| Tražena specifikacija | | Upisati točan podatak DA / NE |
| Materijal | Aluminij | |
| Težina | Od 35 grama do 40 grama | |
| Boja | | |
| Vertikalno opterećenje | min. 27 kN | |
| Horizontalno opterećenje | min. 8 kN | |
| Opterećenje s otvorenim vratima | min. 7 kN | |
| Širina ulaza | min. 24 mm | |
| Certifikati | CE EN 362, EAC, NFPA 1983 | |
| Garancija | min 3 godine | |
| Zaključavanje | Sigurnosna bravica s trostrukom zaštitom za zatvaranje protiv neželjenog otvaranja | |
| Ostalo | D oblik za pričvršćivanje opreme, poglavito sprava za spuštanje i sprava za pozicioniranje; Profilirani presjek H oblika za veću nosivost, manju masu i sprječavanje oštećenja oznaka | |

| 2.2.10 Uže dinamičko 9,8 mm | | |
|------------------------------------|--|-------------------------------|
| Količina | 18 | metara |
| Proizvođač | | Cijena bez PDV-a |
| Model | | - € |
| Tražena specifikacija | | Upisati točan podatak DA / NE |
| Materijal | | |
| Težina | težina po dužnom metru od 55 grama do 65 grama | |
| Boja | | |
| Dimenzije | ∅ 9,8 mm | |
| Certifikati | EN 892CE, UKCA, UIAA | |
| Broj faktora pada | 1,77:7 | |
| Udarna sila na penjača | 8,4 kN | |
| Garancija | 3 godine | |
| Ostalo | Otporno na test preko oštrog ruba | |

| 2.2.11 Nož | | |
|-----------------------|--|-------------------------------|
| Količina | 6 | kom |
| Proizvođač | | Cijena bez PDV-a |
| Model | | - € |
| Tražena specifikacija | | Upisati točan podatak DA / NE |
| Materijal | Oštrica nehrđajući čelik, Držak otporni polimer na bazi plastike | |
| Težina | Od 40 grama do 45 grama | |
| Boja | Upisati raspoloživu boju | |
| Dimenzije | | |
| Certifikati | | |
| Garancija | 3 godine | |
| Ostalo | Preklopni nož s mogućnošću kačenja na karabiner | |

| 2.2.12 Kuka | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Količina | 6 | kom |
| Proizvođač | | Cijena bez PDV-a |
| Model | | - € |
| Tražena specifikacija | | Upisati točan podatak DA / NE |
| Materijal | čelik, traka od najlona i dyneeme | |
| Težina | max. 50 grama | |
| Boja | | |
| Dimenzije | | |
| Certifikati | | |
| Garancija | 3 godine | |
| Ostalo | | |

| 2.2.13 Kolotura | | |
|------------------------|--|-------------------------------|
| Količina | 6 | kom |
| Proizvođač | | Cijena bez PDV-a |
| Model | | - € |
| Tražena specifikacija | | Upisati točan podatak DA / NE |
| Materijal | Aluminij | |
| Težina | min. 90 g | |
| Boja | Upisati raspoloživu boju | |
| max. radno opterećenje | 5 kN | |
| Certifikati | CE EN 12278 | |
| Garancija | 3 godine | |
| Ostalo | Za debljinu užeta od ∅ 7 mm do ∅ 13 mm | |

| 2.2.14 Uže 8 mm | | |
|------------------------|--|-------------------------------|
| Količina | 40 | metara |
| Proizvođač | | Cijena bez PDV-a |
| Model | | - € |
| Tražena specifikacija | | Upisati točan podatak DA / NE |
| Materijal | NAJLON | |
| Težina | težina po dužnom metru od 40 grama do 45 grama | |
| Boja | Upisati raspoloživu boju | |
| Dimenzije | ∅ 8 mm | |
| Certifikati | CE EN 564, UKCA, NFPA 1983 Escape Use | |
| Garancija | 3 godine | |
| Ostalo | | |

| 2.2.15 Centralni karabiner | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|
| Količina | 6 | kom |
| Proizvođač | | Cijena bez PDV-a |
| Model | | - € |
| Tražena specifikacija | | Upisati točan podatak DA / NE |
| Materijal | Aluminij | |
| Težina | od 90 grama do 93 grama | |
| Boja | Upisati raspoloživu boju | |
| Vertikalno opterećenje | min. 20 kN | |
| Horizontalno opterećenje | min. 15 kN | |
| Opterećenje s otvorenim vratima | min. 7 kN | |
| Širina ulaza | min. 22 mm | |
| Certifikati | CE EN 362, CE EN 12275 type B, UIAA | |
| Garancija | 3 godine | |
| Ostalo | Mora biti izrađen od aluminija D oblika; Mora imati automatsku sigurnosnu bravicu za zaključavanje vrata | |

| 2.2.16 Ovalni karabiner s bravicom | | |
|---|--|-------------------------------|
| Količina | 156 | kom |
| Proizvođač | | Cijena bez PDV-a |
| Model | | - € |
| Tražena specifikacija | | Upisati točan podatak DA / NE |
| Materijal | Aluminij | |
| Težina | Do 70 grama | |
| Boja | Crna | |
| Vertikalno opterećenje | min. 25 kN | |
| Horizontalno opterećenje | min. 8 kN | |
| Opterećenje s otvorenim vratima | min. 7 kN | |
| Širina ulaza | 22mm | |
| Certifikati | CE EN 362 | |
| Garancija | 3 godine | |
| Ostalo | osiguravanje bravice pomoću matice, vizualna oznaka otkočene bravice | |

| 2.2.17 Rukavice | | |
|------------------------|--|-------------------------------|
| Količina | 10 | par |
| Proizvođač | | Cijena bez PDV-a |
| Model | | - € |
| Tražena specifikacija | | Upisati točan podatak DA / NE |
| Materijal | Koža i sintetički materijal | |
| Težina | od 100 grama do 140 grama | |
| Boja | Smeđa ili crna | |
| Veličine | L,XL | |
| Certifikati | | |
| Garancija | 3 godine na greške u materijalu i izradi | |
| Namjena | Rukavice za rad s užetom i absajlanje | |
| Ostalo | Pojačanje na unutrašnjem dijelu šake koža, Zatvaranje na čičak, rupa za kačenje na karabiner | |

| 2.2.18 Komplet za sportsko penjanje | | |
|--|---|-------------------------------|
| Količina | 6 | set |
| Proizvođač | | Cijena bez PDV-a |
| Model | | - € |
| Tražena specifikacija | | Upisati točan podatak DA / NE |
| Materijal | aluminij, poliester, TPE | |
| Težina | max težina 110g | |
| Boja | | |
| Dimenzije | Duljina gurtne max 12cm | |
| Certifikati | CE EN 12275 type B, UIAA (karabineri), CE EN 566, UIAA (gurtne) | |
| Garancija | da, min 3 godine | |
| Ostalo | | |

| 2.2.19 Uređaj za osiguranje | | |
|------------------------------------|---|-------------------------------|
| Količina | 2 | kom |
| Proizvođač | | Cijena bez PDV-a |
| Model | | - € |
| Tražena specifikacija | | Upisati točan podatak DA / NE |
| Materijal | tijelo aluminij, unutarnji mehanizam nehrđajući čelik, ručka plastika | |
| Težina | do 210g | |
| Boja | | |
| Certifikati | EN15151-1, UIAA | |
| Garancija | da min 3god | |
| Ostalo | za rad s užadi od 8,5mm do 10,5mm | |

| 2.2.20 Sprava za osiguravanje i spuštanje | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| Količina | 4 | kom |
| Proizvođač | | Cijena bez PDV-a |
| Model | | - € |
| Tražena specifikacija | | Upisati točan podatak DA / NE |
| Materijal | aluminij | |
| Težina | do 60g | |
| Boja | | |
| Dimenzije | | |
| Certifikati | EN 15151-2, UIAA | |
| Garancija | da, minimalno 3g | |
| Ostalo | za rad s užadi od 8,5mm do 10,5mm | |

| 2.2.21 Mali karabiner s maticom | | |
|--|--|-------------------------------|
| Količina | 12 | kom |
| Proizvođač | | Cijena bez PDV-a |
| Model | | - € |
| Tražena specifikacija | | Upisati točan podatak DA / NE |
| Materijal | Aluminij | |
| Težina | max. 45 grama | |
| Boja | upisati raspoloživu boju | |
| Vertikalno opterećenje | min. 23 kN | |
| Horizontalno opterećenje | min. 8 kN | |
| Opterećenje s otvorenim vratima | min. 9 kN | |
| Dimenzije | min. 18 mm | |
| Certifikati | CE EN 362; CE EN 12275 type B; UIAA | |
| Garancija | 3 godine | |
| Ostalo | osiguravanje bravice pomoću matice, vizualna oznaka otkočene bravice | |

| 2.2.22 Sprava za spuštanje u speleologiji | | |
|--|--|-------------------------------|
| Količina | 6 | kom |
| Proizvođač | | Cijena bez PDV-a |
| Model | | - € |
| Tražena specifikacija | | Upisati točan podatak DA / NE |
| Materijal | tijelo aluminij, klizač koloturnika čelik, ručica plastika | |
| Težina | max. 350 grama | |
| Boja | | |
| Certifikati | EN 15151-1, UKCA | |
| Garancija | min. 3 godine | |
| Ostalo | za užad od \varnothing 8,5 mm do \varnothing 11 mm | |

| 2.2.23 Prsni navez za speleo pojas | | |
|---|---|-------------------------------|
| Količina | 6 | kom |
| Proizvođač | | Cijena bez PDV-a |
| Model | | - € |
| Tražena specifikacija | | Upisati točan podatak DA / NE |
| Materijal | alumijske DoubleBack podesive kopče, stražnja plastična kopča, poliester remenje otporno na pucanje | |
| Težina | max 90 grama | |
| Boja | upisati raspoložive boje | |
| Certifikati | | |
| Garancija | min 3 godine | |
| Ostalo | Prsni pojas za pozicioniranje prsnog blokera-penjalice za uže; Brza kopča za pričvršćivanje i skidanje s pojasa | |

| 2.2.24 Naglavna svjetiljka za speleo spašavanje | | |
|--|---|-------------------------------|
| Količina | 15 | kom |
| Proizvođač | | Cijena bez PDV-a |
| Model | | - € |
| Tražena specifikacija | | Upisati točan podatak DA / NE |
| Materijal | | |
| Težina | max 380g | |
| Boja | | |
| Dimenzije | | |
| Certifikati | CE, UKCA IP67 | |
| Garancija | da min 3god | |
| Ostalo | dolazi s izmjenjivom i Li-Ion punjivom baterijom, više modova rada od min 60lm do max 1200lm, kombinacija široki - uski snop svijetla ili oboje | |

| 2.2.25 Sidrišni vijak, dupla ekspanzija 8mm | | |
|--|---|-------------------------------|
| Količina | 100 | kom |
| Proizvođač | | Cijena bez PDV-a |
| Model | | - € |
| Tražena specifikacija | | Upisati točan podatak DA / NE |
| Materijal | inox | |
| Težina | do 35g | |
| Boja | | |
| Certifikati | | |
| Garancija | | |
| Ostalo | promjer: 8mm, duljina: min. 75 mm, dvostruka ekspanzija | |

| 2.2.26 Pločica sedlasta | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|
| Količina | 50 | kom |
| Proizvođač | | Cijena bez PDV-a |
| Model | | - € |
| Tražena specifikacija | | Upisati točan podatak DA / NE |
| Materijal | aluminij | |
| Težina | do 35g | |
| Boja | | |
| Dimenzije | | |
| Certifikati | | |
| Garancija | 3 godine | |
| Ostalo | maksimalno opterećenje: 15kN, zakrivljena, drži karabiner podalje od stijene | |

| 2.2.27 Pločica kutna | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------|
| Količina | 50 | kom |
| Proizvođač | | Cijena bez PDV-a |
| Model | | - € |
| Tražena specifikacija | | Upisati točan podatak DA / NE |
| Materijal | aluminij | |
| Težina | do 35g | |
| Boja | | |
| Dimenzije | | |
| Certifikati | | |
| Garancija | da min 3god | |
| Ostalo | maksimalno opterećenje: 15kN, drži karabiner paralelno sa stijenom | |

| 2.2.28 Sidrišni ring 8mm | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Količina | 50 | kom |
| Proizvođač | | Cijena bez PDV-a |
| Model | | - € |
| Tražena specifikacija | | Upisati točan podatak DA / NE |
| Materijal | nehrđajući čelik | |
| Težina | do 70g | |
| Boja | | |
| Garancija | 3 godine | |
| Ostalo | nosivost do 25 kN | |

| 2.2.29 Brdska nosila za spašavanje | | |
|---|--|-------------------------------|
| Količina | 1 | kom |
| Proizvođač | | Cijena bez PDV-a |
| Model | | - € |
| Tražena specifikacija | | Upisati točan podatak DA / NE |
| Materijal | čelik | |
| Težina | manje od 18 kg, ručke manje od 6 kg, kotač manje od 4 kg | |
| Boja | crvena | |
| Dimenzije | širina >50cm, dužina >190 cm | |
| Certifikati | | |
| Garancija | | |
| Ostalo | 4 trake za osiguranje unesrećenog, rasklopive i podesive ručke, mogućnost rastavljanja na polovice, odvajanja vilica i kotača bez upotrebe alata | |

| 2.2.30 Speleo kladivo | | |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Količina | 3 | kom |
| Proizvođač | | Cijena bez PDV-a |
| Model | | - € |
| Tražena specifikacija | | Upisati točan podatak DA / NE |
| Materijal | nehrđajući čelik | |
| Težina | do 540g | |
| Boja | | |
| Certifikati | | |
| Garancija | 3 godine | |
| Ostalo | drška sa ključem 13 | |

| 2.2.31 Kamping sklopivi krevet | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|
| Količina | 13 | kom |
| Proizvođač | | Cijena bez PDV-a |
| Model | | - € |
| Tražena specifikacija | | Upisati točan podatak DA / NE |
| Materijal | Aluminij, poliester | |
| Težina | < 8 kg | |
| Boja | | |
| Dimenzije | rasklopljen ne više od 210x80x50 cm, sklopljen ne više od 110x25x15 cm | |
| Certifikati | | |
| Garancija | | |
| Ostalo | torba za nošenje s remenom, montiranje i demontiranje bez alata | |

| 2.2.32 Lavinska lopata | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------|
| Količina | 2 | kom |
| Proizvođač | | Cijena bez PDV-a |
| Model | | - € |
| Tražena specifikacija | | Upisati točan podatak DA / NE |
| Materijal | aluminij | |
| Težina | < 530gr | |
| Boja | | |
| Dimenzije | Dužina cijele lopate < 65 cm; Dužina drške < 45 cm | |
| Certifikati | | |
| Garancija | | |
| Ostalo | odvojiva drška od lopate | |

| 2.2.33 Lavinska sonda | | |
|------------------------------|---|-------------------------------|
| Količina | 2 | kom |
| Proizvođač | | Cijena bez PDV-a |
| Model | | - € |
| Tražena specifikacija | | Upisati točan podatak DA / NE |
| Materijal | Aluminij | |
| Težina | do max 360g | |
| Boja | | |
| Dimenzije | Ø max.13mm, do max.7 jednakih dužina | |
| Certifikati | | |
| Garancija | | |
| Ostalo | precizne oznake na sondi za određivanje visine snijega, vrećica za pohranu, jednostavan sustav zatvaranja | |

| 2.2.34 Lavinski primopredajnik | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|
| Količina | 2 | kom |
| Proizvođač | | Cijena bez PDV-a |
| Model | | - € |
| Tražena specifikacija | | Upisati točan podatak DA / NE |
| Materijal | poliester | |
| Težina | max 220g | |
| Boja | | |
| Širina pretraživanja | do 80m | |
| Certifikati | | |
| Garancija | | |
| Ostalo | bluetooth, do 4 žrtve na zaslonu, Trajanje baterije u načinu prijenosa: do 350 sati s alkalnim baterijama/do 450 sati s litijskim baterijama | |

| 2.2.35 Samonapuhujuća prostirka | | |
|--|---|-------------------------------|
| Količina | 20 | kom |
| Proizvođač | | Cijena bez PDV-a |
| Model | | - € |
| Tražena specifikacija | | Upisati točan podatak DA / NE |
| Materijal | poliester, 30D Rip stop | |
| Težina | max 540g | |
| Boja | žuta | |
| Dimenzije | ne više od 185 x 55 x 3 cm | |
| Certifikati | | |
| Garancija | | |
| Ostalo | samonapuhujuća s čepom, protuklizna obrada, komplet za popravak | |

| 2.2.36 Šator | | |
|------------------------|---|-------------------------------|
| Količina | 1 | kom |
| Proizvođač | | Cijena bez PDV-a |
| Model | | - € |
| Tražena specifikacija | | Upisati točan podatak DA / NE |
| Materijal šatora | poliester, poluretanski premaz | |
| Materijal konstrukcija | sklopivi stupovi od aluminija s elastičnom trakom kroz stupove, duraluminij, čelični klinovi | |
| Težina | < 4kg | |
| Boja | | |
| Certifikati | | |
| Garancija | 3 godine | |
| Ostalo | vodootporan, vodoodbojan, termoizoliran, šavovi zaljepljeni, vreća za stvari, komplet za popravak, za 3 osobe | |

| 2.2.37 Daska za imobilizaciju | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|
| Količina | 2 | kom |
| Proizvođač | | Cijena bez PDV-a |
| Model | | - € |
| Tražena specifikacija | | Upisati točan podatak DA / NE |
| Materijal | HDPE | |
| Težina | < 9 kg | |
| Boja | | |
| Dimenzije | do 430x70x1860mm | |
| Certifikati | EN ISO 10993-5; EN ISO 14971; EN ISO 15223-1; (EU) 2017/745 | |
| Garancija | | |
| Ostalo | nosivost do 205 kg, sklopiva, kompatibilna s rendgen uređajem | |

| 2.2.38 Teleskopski štap sa nastavkom za daljinsko pričvršćivanje sidra | | |
|---|--|-------------------------------|
| Količina | 1 | kom |
| Proizvođač | | Cijena bez PDV-a |
| Model | | - € |
| Tražena specifikacija | | Upisati točan podatak DA / NE |
| Materijal | stakloplastika, nehrđajući čelik, mesing | |
| Težina | max. 400 gr | |
| Boja | | |
| Certifikati | | |
| Garancija | 3 godine | |
| Ostalo | maksimalan doseg 2,5 m, torba za rame s dodatnim džepom za različite glave | |

| 2.2.39 Sidrište za stablo | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Količina | 1 | kom |
| Proizvođač | | Cijena bez PDV-a |
| Model | | - € |
| Tražena specifikacija | | Upisati točan podatak DA / NE |
| Materijal | poliester, nehrđajući čelik | |
| Težina | do 420 gr | |
| Boja | | |
| Certifikati | CE EN 795 B | |
| Garancija | | |
| Ostalo | duljina do 110 cm, nosivost 23 kN | |

| 2.2.40 Višenamjenska penjalica | | |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|
| Količina | 16 | kom |
| Proizvođač | | Cijena bez PDV-a |
| Model | | - € |
| Tražena specifikacija | | Upisati točan podatak DA / NE |
| Materijal | aluminij, nehrđajući čelik | |
| Težina | do 150 gr | |
| Boja | | |
| Certifikati | EN 567:2013 Ø 8 –13 mm, EN 12841:2006-B Ø10 – 13 mm | |
| Garancija | | |
| Ostalo | Za debljinu užeta od 8 mm do 13 mm, nosivost do 140kg | |